

**READY EXTENDED LIFE COOLANT****РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

1.1 -  
/ READY EXTENDED LIFE COOLANT

1.2 -

1.3 -  
PETROL OF S. A. .  
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F  
Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ İstanbul  
Turkey  
: +90 850 339 1919 Fax +90 216 275 3854  
- : www.petrolofisi.com.tr - madeniyag@petrolofisi.com.tr

1.4 -

- ( 1.3).

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

2.1 -

( ) 1272/2008 [CLP]

. 4	( ) - 4
-----	---------

2.2 -

( ) 1272/2008 [CLP]

: Ethylene glycol

:

READY EXTENDED LIFE COOLANT



H302	
------	--

P264	/
P270	,
P301+P312	:
P330	.
P501	/

EUH :

2.3 -

PTB.	-	
	PTB/vPvB	XIII REACH.
vPvB.	-	
	PTB/vPvB	XIII REACH.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 -

3.2 -

		%	( )	
Ethylene glycol	CAS- : 107-21-1 : 603-027-00-1 EC- : 203-473-3	>= 40 - 60	. 4 - H302	
Sodium 2-ethylhexanoate	CAS- : 19766-89-3 : EC- : 243-283-8	1 - 5	. 2 - H361d	

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 -

	-	.
	-	.
	-	.
		48

## READY EXTENDED LIFE COOLANT

10-15

## 4.2 -

### 4.3 -

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 -

(CO<sub>2</sub>)

## READY EXTENDED LIFE COOLANT

5.2 -

\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ , (CO2).

\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ - CO CO2 ( - ).

5.3 -

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 -

	-	.
	-	,
		.
	-	.
	-	:
	-	:.

6.2 -

**READY EXTENDED LIFE COOLANT**

- , .  
- .

**6.3 -**

-  
- , .

Appropriate clean-up procedures - ( , ,  
,  
- .  
- .  
- .  
- .  
- .  
- .  
- , ,  
- , .

-

**6.4 -**

- : . 13  
- : . 8  
- : . 7  
- . 1 .

**РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

**7.1 -**

- : ,  
- .  
- , , , .  
- .

- , .  
- .  
- .  
- .  
- , , , ,  
- , , , ,  
- .  
- , .

**READY EXTENDED LIFE COOLANT****7.2 -**

-	.	.
-	,	.
-	:	.
-	:	.
-	.	.

**7.3 -**

-	1.2	.
---	-----	---

**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты****8.1 -**

-	.	.
-	,	.

**DNEL / PNEC**

Ethylene glycol (107-21-1)			
вид	Значение	пользователь	Воздействия
DNEL	35 mg/m <sup>3</sup>	P	
DNEL	7 mg/m <sup>3</sup>		
DNEL	106 mg/kg bw/day	P	
DNEL	53 mg/kg bw/day		
Sodium 2-ethylhexanoate (19766-89-3)			
вид	Значение	пользователь	Воздействия
DNEL ( )	1 mg/kg bw/day		
DNEL	14 mg/m <sup>3</sup>	P	
DNEL	3,5 mg/m <sup>3</sup>		
DNEL	2 mg/kg bw/day	P	
DNEL	1 mg/kg bw/day		
PNEC ,	0,36 mg/l		
PNEC ,	0,036 mg/l		
PNEC ,	0,493 mg/l		
PNEC ,	0,301 mg/kg		
PNEC ,	0,03 mg/kg		
PNEC	0,058 mg/kg		
PNEC (STP)	71,7 mg/l		

**8.2 -**

	-	,	.
	-	.	.
	-	.	.
	-	,	.
	-	.	.