



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ COMPRESSOR OIL XT 100

В соответствии с ГОСТ 30333-2007: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор продукта

Название продукта COMPRESSOR OIL XT 100

Номер продукта 22163

Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

Идентифицированные виды использования Техническое масло

Нерекомендуемые виды использования Данный продукт нельзя использовать по назначению, отличному от рекомендованного в Разделе 1, без первоначальной консультации с поставщиком. Данный продукт нельзя использовать в качестве растворителя или чистящего средства, светильного газа или в целях освещения, а также в качестве средства для очищения кожи. Данный продукт пригоден только для применения в автотранспортных средствах и не пригоден для использования в воздушных транспортных средствах.

Данные о поставщике паспорта материала

Поставщик PETROL OFİSİ A.Ş.
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ Стамбул
Тел.: +90 850 339 1919
Факс: +90 216 275 3854
madeniyag@petrolofisi.com.tr

Контактное лицо Служба поддержки клиентов: madeniyag@petrolofisi.com.tr

Номер телефона экстренной связи организации, предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

Номер телефона срочного вызова Служба поддержки клиентов отдела минеральных масел: +90 850 339 19 19 (в рабочее время)

Номер национального телефона срочного вызова Скорая медицинская помощь: 112

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

Классификация вещества или смеси

Физические опасности Не классифицируется

Опасности для здоровья человека Репродуктивн. 2 - H361

Опасности для окружающей среды Токс. для водн. ср. (острая) 3 - H402

Элементы маркировки

Пиктограмма



COMPRESSOR OIL XT 100

Сигнальное слово	Осторожно
Краткая характеристики опасности	H361 Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку. H402 Вредно для водных организмов.
Меры предосторожности	P201 Перед использованием получить специальные инструкции. P202 Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица. P308+P313 В случае воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. P405 Хранить под замком. P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с национальными правилами.
Содержит	Продукты взаимодействия ненасыщенных C16-18-, C18-жирных кислот с аминами, полиэтиленполи-, триэтилентетраминная фракция и 3-(C9-C15-, обогащенный C12-, алк-1-енил)дигидро-2,5-фурандион

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

Смеси

Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные парафиновые тяжелые Номер в реестре CAS: 64742-54-7	80-95%
Классификация Не классифицируется	
Продукты взаимодействия ненасыщенных C16-18-, C18-жирных кислот с аминами, полиэтиленполи-, триэтилентетраминная фракция и 3-(C9-C15-, обогащенный C12-, алк-1-енил)дигидро-2,5-фурандион Номер в реестре CAS: 68478-81-9	<1%
Классификация Раздраж. кожу 2 - H315 Репродуктивн. 2 - H361 Хронич. токс. для водн. ср. 4 - H413	
Амины, C16-18 и C18-ненасыщенный алкил, О,О-ди-бутил-фосфоротиоаты Номер в реестре CAS: — Множитель М (острая) = 10	<1%
Классификация Раздраж. глаз. 2 - H319 Токс. для водн. ср. (острая) 1 - H400 Хронич. токс. для водн. ср. 2 - H411	

Полный текст для всех кратких характеристик опасности представлен в Разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Общая информация Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

COMPRESSOR OIL XT 100

Вдыхание	Сразу же вынести пострадавшего на свежий воздух. Промыть нос и рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Проглатывание	Если человек без сознания, никогда не давайте ему что-нибудь пить или есть. Не вызывать рвоту. Тщательно промыть рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Контакт с кожей	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Контакт с глазами	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снимите все контактные линзы и широко отодвиньте веки. Продолжайте промывать по крайней мере в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
Защита спасателей	При всех спасательных операциях персонал, оказывающий первую медицинскую помощь, должен носить соответствующие средства индивидуальной защиты.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

Общая информация	Для дополнительной информации о факторах риска для здоровья смотрите Раздел 11.
Вдыхание	Нет никаких известных отрицательных последствий.
Проглатывание	Никакие конкретные симптомы не известны.
Контакт с кожей	Никакие конкретные симптомы не известны.
Контакт с глазами	Вызывает раздражение глаз.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального лечения

Примечания для врача	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.
Специальное лечение	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства пожаротушения.

Подходящие средства пожаротушения	Тушить устойчивой к действию спирта пеной, диоксидом углерода или сухим порошком.
Неподходящие средства пожаротушения	Не использовать струю воды для тушения, поскольку от этого пожар распространится дальше.

Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

Конкретные опасности	На горящий материал распыляют непрерывный поток воды. Особую опасность представляют нетонущие материалы. Для получения дополнительной информации см. Раздел 10. Вода может вызвать разбрызгивание. При нагреве возможно разложение емкости.
Опасные горючие продукты	Диоксид углерода (CO ₂). Монооксид углерода (CO). возможно выделение сложной смеси вносимых с воздухом твердых веществ, жидких веществ и газов.

Советы пожарным

Защитные действия во время пожаротушения	Избегать вдыхания газов или паров пожара.
Специальное защитное оборудование для пожарных	Носить ВДА с положительным избыточным давлением и надлежащую защитную одежду.

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

COMPRESSOR OIL XT 100

Меры индивидуальной защиты	Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности вещества.
Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб	Следует принять необходимые меры для предотвращения вмешательства персонала, не прошедшего надлежащее обучение.
Для аварийно-спасательных служб	Наденьте защитную одежду, как указано в Разделе 8 настоящего паспорта безопасности. ПРИМЕЧАНИЕ: Уведомьте местные органы власти в случае разлива согласно обстоятельствам. Перекройте источник утечки, если это не сопряжено с риском. Ограничьте область распространения разлитого вещества для предотвращения дальнейшего загрязнения почвы, поверхностных или грунтовых вод. Произведите очистку от разлитого вещества как можно скорее, следуя мерам предосторожности, указанным в разделе «Контроль вредного воздействия / Защита рабочего персонала». Используйте соответствующие технические средства и процедуры, например, негорючие поглощающие материалы или откачивание с помощью насоса. Произведите земляные работы по удалению загрязненной продуктом почвы в тех местах, где это возможно и целесообразно. Поместите загрязненные вещества в емкости одноразового использования и утилизируйте их в соответствии с правилами. В случае разлива нагретого вещества дождитесь его остывания, прежде чем переходить к процедурам утилизации.

Меры предосторожности для окружающей среды

Меры предосторожности для окружающей среды	Не сливать в канализацию или водоводы или на землю.
---	---

Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки	При условии отсутствия риска остановить утечку. Абсорбировать вермикулитом, сухим песком или землей и положить в контейнеры. Промыть загрязненный участок большим количеством воды. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы. Собрать и поместить в подходящие контейнеры для утилизации отходов и безопасно запечатать. Снабдить этикеткой контейнеры с отходами и загрязненными веществами и убрать с участка как можно скорее.
---------------------------	---

Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы	Для личной защиты смотрите Раздел 8. Смотрите Раздел 1 для контактной информации в случае чрезвычайной ситуации. Для утилизации сточных вод смотрите Раздел 13. См. главу 7 для получения дополнительной информации о безопасном обращении. Для до. Для дополнительной информации о факторах риска для здоровья смотрите Раздел 11. Смотрите Раздел 12 для дополнительной информации об экологических опасностях
---------------------------------	--

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности для безопасного обращения

Меры предосторожности при использовании	Не допускать разливов. Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию.
Советы по общей гигиене труда	Следует ввести хорошие процедуры по личной гигиене. Избегайте вдыхания паров/тумана продукта. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Помыться после использования этого вещества и перед едой, курением и использованием туалета.

Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при хранении	Хранить в отгороженном месте с бордюром, чтобы не допустить выбросов в канализацию и/или водоводы. Хранить вдалеке от несовместимых материалов (смотрите Раздел 10). Хранилища с бордюрами, чтобы не допустить загрязнения почвы и воды в случае разливов. Хранить только в контейнере завода-изготовителя. Защищать от замерзания и прямого солнечного света.
Класс хранения	Хранилище для химикатов.

COMPRESSOR OIL XT 100

Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Конкретный конечный пользователь (пользователи) Установленные виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.

Описание использования Продукт следует использовать в соответствии с его паспортом безопасности.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием/ средства индивидуальной защиты

Параметры, подлежащие обязательному контролю

Пределы воздействия на рабочем месте

Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные парафиновые тяжелые

Пары масла: Средневзвешенное по времени значение (TWA): 5 мг/м³ (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене, ACGIH). Никогда не превышайте указанное предельное значение, а в случае более строгих ограничений не прибегайте к предельным значениям, указанным для вашей местности.

Комментарии по ингредиентам ПДКр.з. — предельная допустимая концентрация в рабочей зоне

Биологические предельные значения Нет доступной информации.

Высокоочищенное минеральное масло (CAS № 64742-01-4)

Комментарии по ингредиентам

Средневзвешенная по времени концентрация нефтяного пара: 5 мг/м³ (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене, ACGIH).

Контроль за воздействием

Защитное оборудование



Применимые меры технического контроля

Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Не допускать вдыхания паров. Для этого продукта или ингредиентов соблюдать все ПДК на рабочем месте.

Индивидуальная защита

Эффективность средств индивидуальной защиты зависит от температуры, системы вентиляции, а также прочих факторов. Убедитесь в возможности запроса профессиональной поддержки в зависимости от конкретной ситуации.

Защита глаз/лица

Пользоваться защитными очками и маской, закрывающей лицо, в случае опасности попадания брызг.

Защита рук

Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки, соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает на возможность контакта с кожей.

Защита других участков кожи и тела

Носить надлежащую одежду, чтобы избежать какой-либо возможности контакта с кожей.

Гигиенические меры

Предоставить станцию для промывки глаз. Не курить на рабочем месте. Умываться в конце каждой рабочей смены и перед едой, курением и использованием туалета. Немедленно снять всю одежду, которая стала загрязненной. Чтобы кожа не стала сухой, использовать надлежащий крем для кожи. В процессе использования не принимать пищу, не пить и не курить.

Защита органов дыхания

Если возникнет избыточная концентрация загрязняющих веществ в воздухе, может потребоваться защита органов дыхания. Используйте подходящие средства защиты органов дыхания, если возможно превышение предельного уровня воздействия.

COMPRESSOR OIL XT 100

Опасности теплового воздействия

Если есть риск контакта с горячим продуктом, все используемые средства защиты должны подходить для работы при высоких температурах.

Контроль за воздействием на окружающую среду

Выбросы из вентиляции или технологического оборудования следует проверять на соответствие требованиям природоохранного законодательства. Хранить в отгороженном месте с бордюром, чтобы не допустить выбросов в канализацию и/или водоводы. Согласно местным и национальным нормативным требованиям, с остатками веществ и опорожненными контейнерами необходимо провести такие же работы, как с опасными отходами. Когда не используется, хранить контейнер герметично закрытым.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	Жидкость.
Цвет	Желтый.
Запах	Например, не имеющий запаха или очень легкий нефтяной дистиллят (петролейный эфир)
Порог восприятия запаха	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
pH	Научно необосновано.
Температура плавления	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Начальная температура кипения и интервал	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Температура вспышки	252 °C OT (в открытом тигле).
Скорость испарения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Коэффициент испарения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Горючесть (твердое вещество, газ)	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Другая горючесть	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Давление пара	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Плотность пара	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Относительная плотность	0,89 g/ml @ 15°C ~
Объемная плотность	0,85 @ 15 °C g/ml
Растворимость (растворимости)	Углеводороды.
Коэффициент распределения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Температура самовозгорания	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Температура разложения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Вязкость	90-110 cSt @ 40°C
Взрывчатые свойства	Нет в наличии конкретных данных испытаний.

COMPRESSOR OIL XT 100

Взрывоопасность под действием пламени	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Окислительные свойства	Не известно.
Комментарии	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Другая информация	Никакой информации не требуется.
Коэффициент рефракции	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Размер частиц	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Молекулярный вес	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Летучесть	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Концентрация насыщения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Критическая температура	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Летучее органическое соединение	Нет в наличии конкретных данных испытаний.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Реакционная способность	Он не представляет опасности при обычных условиях использования.
Стабильность	Вещество устойчиво при нормальных температурах окружающей среды и, когда используется согласно рекомендации.
Возможность опасных реакций	При нормальных условиях хранения и использования никаких опасных реакций не наблюдается.
Условия, которых следует избегать	Не допускать воздействия избыточного тепла в течение длительных периодов времени. Избегать контакта с сильными окислителями.
Материалы, которых следует избегать	Сильные окислители. Вода, влага.
Опасные продукты разложения	При неполном сгорании образуются опасные газы, в том числе копильный газ, угарный газ и углекислый газ. Сероводород (H ₂ S). Сероводород (H ₂ S).

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Информация о токсикологических воздействиях

Токсикологические воздействия	Нет доступной информации.
Другое воздействие на здоровье	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
<u>Острая токсичность - пероральная</u>	
Сводная информация	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
Примечания (LD₅₀ перорально)	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
<u>Острая токсичность - дермальная</u>	
Сводная информация	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

COMPRESSOR OIL XT 100

Примечания (LD₅₀ дермально) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - при ингаляционном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Примечания (LC₅₀ при вдыхании) На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Разъедание кожи/раздражение

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Разъедание кожи/раздражение На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Данные испытаний на животных На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Испытания на модели кожи человека На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Крайние значения pH На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Серьезное повреждение глаз/раздражение

Сводная информация Он может вызывать раздражение при попадании в глаза.

Серьезное повреждение глаз/раздражение Вызывает раздражение глаз.

Кожная и респираторная сенсибилизация

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Респираторная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Мутагенность зародышевых клеток

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Генотоксичность - in vitro На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Генотоксичность - in vivo На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени - канцерогенность Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Канцерогенность по МАИР Не перечислены.

Канцерогенность по НТП Не перечислены.

Репродуктивная токсичность

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

COMPRESSOR OIL XT 100

Репродуктивная токсичность - плодовитость На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность - развитие На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при однократном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при многократном воздействии

Сводная информация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Органы-мишени Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Опасность при аспирации

Сводная информация При вдыхании может вызывать легкое раздражение дыхательных путей.

Опасность при аспирации На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Токсикокинетика Нет никакой другой известной информации.

Общая информация Нет никакой другой известной информации.

Вдыхание Нет никакой другой известной информации.

Проглатывание Нет никакой другой известной информации.

Контакт с кожей Нет никакой другой известной информации.

Контакт с глазами Нет никакой другой известной информации.

Острые и хронические опасности для здоровья. Нет никакой другой известной информации.

Путь воздействия Нет никакой другой известной информации.

Органы-мишени Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Медицинские симптомы Нет никакой другой известной информации.

Медицинские соображения Нет никакой другой известной информации.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Экотоксичность Не известно.

Токсичность Нет доступной информации.

Острая токсичность для водной среды

COMPRESSOR OIL XT 100

Сводная информация	Нет никакой другой известной информации.
Острая токсичность - рыбы	Нет никакой другой известной информации.
Острая токсичность - водные беспозвоночные	Нет никакой другой известной информации.
Острая токсичность - водные растения	Нет никакой другой известной информации.
Острая токсичность - микроорганизмы	Нет никакой другой известной информации.
Острая токсичность - наземные животные	Нет никакой другой известной информации.
<u>Хроническая токсичность для водной среды</u>	
Хроническая токсичность - рыбы на ранних стадиях жизни	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Кратковременная токсичность - стадии эмбрионов и предличинок	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Хроническая токсичность - водные беспозвоночные	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Токсичность для почвы	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Токсичность для наземных растений	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
<u>Стойкость и разлагаемость</u>	
Стойкость и разлагаемость	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Фототрансформация	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Стабильность (гидролиз)	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Биоразложение	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Биологическая потребность в кислороде	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Химическая потребность в кислороде	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
<u>Потенциал биоаккумуляции</u>	
Потенциал биоаккумуляции	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Коэффициент распределения	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
<u>Миграция в почве</u>	
Мобильность	Продукт нерастворим в воде и будет распространяться по поверхности воды.
Коэффициент абсорбции/десорбции	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Константа закона Генри	Нет в наличии конкретных данных испытаний.
Поверхностное натяжение	Нет в наличии конкретных данных испытаний.

COMPRESSOR OIL XT 100

Другие виды неблагоприятного воздействия

Другие отрицательные воздействия Нет никакой другой известной информации.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Методы обработки отходов

Общая информация Выработка отходов должна быть сведена до минимума или вообще не допускать образования отходов, если это возможно. Отходы, остатки, пустые контейнеры, выброшенную рабочую одежду и загрязненные чистящие материалы следует собрать в специально предназначенные для этого контейнеры, наклеить ярлыки с указанием содержимого.

Методы удаления отходов Собрать и поместить в подходящие контейнеры для утилизации отходов и безопасно запечатать. Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями местных нормативных органов по утилизации отходов.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Общее Этот продукт не подпадает под международные правила транспортировки опасных товаров (IMDG, IATA, ADR/RID).

Номер ООН

Не применимо.

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

Классификация опасности при перевозке

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

Транспортная маркировка

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

Группа упаковки

Не применимо.

Опасности для окружающей среды

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители
Нет.

Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

Перевозки массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к данному продукту или смеси

COMPRESSOR OIL XT 100

Национальные правила	Министерство окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики, распоряжение № 28848 «Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей» от 11 декабря 2013 г. В соответствии с ГОСТ 30333-2007: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
Руководящие документы	Паспорта безопасности для Веществ и Составов.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Сокращения и аббревиатуры, используемые в паспорте безопасности материала	ЕС : Европейский союз ДМСО: Диметилсульфоксид СИЗ: Средства индивидуальной защиты STEL: предел кратковременного воздействия Т.Р.: Турецкая Республика TWA: Предельные значения воздействия на рабочем месте UZEM: Национальный информационный центр токсикологии ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. CAS: Служба подготовки аналитических обзоров по химии. ПБУВ: Производный безопасный уровень воздействия. СГС: Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции. IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта. МКМПОГ: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. Kow: Коэффициент распределения октанол-вода. ЛК50: Концентрация химического вещества в воздухе или химического вещества в воде, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных. ЛД50: Единовременная доза химического вещества, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных (средняя летальная доза). СБТВ: Стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество. REACH: Регламент Европейского Союза No 1907/2006 по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ. МПОГ: Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. vPvB: Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество. МАИР: Международное агентство по изучению раковых заболеваний. MARPOL 73/78: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973 год, с изменениями, содержащимися в Протоколе 1978 года к этой Конвенции с поправками. КБК: Коэффициент биоконцентрации. БПК: Биохимическая потребность в кислороде. ЭК₅₀: Эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции. ННУВВ: Наименьший наблюдаемый уровень вредного воздействия. КНЭ: Концентрация, не дающая наблюдаемого эффекта.
Классификация сокращений и акронимов	Аспирац. токсичн. = Опасность при аспирации Разъед. кожу = Разъедает кожу Токс. для водн. ср. (острая) = Опасность для водной среды (острая) Хронич. токс. для водн. ср. = Опасность для водной среды (хроническая) Сильно поврежд. глаз. = Серьезное повреждение глаз Репродуктивн. токс. = Репродуктивная токсичность
Основные литературные ссылки и источники данных	Это Паспорт безопасности материала подготовлен на основе информации, полученной от поставщиков.

COMPRESSOR OIL XT 100

Советы по обучению	Не должен использоваться персоналом, не прошедшим обучение.
Комментарии по редактированию	Отредактированная классификация.
Опубликовано	Паспорт безопасности подготовлен Сена Эзги Селчук (Sena Ezgi SELÇUK) (свидетельство № GBF01.55.06 02.10.2024)
Дата редакции	10.05.2022
Редакция	2
Дата замены	04.11.2021
Номер ПМ	10024
Характеристики опасности полностью	H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H361 Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерoжденному ребенку. H361 Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерoжденному ребенку при проглатывании. H400 Весьма токсично для водных организмов. H402 Вредно для водных организмов. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H413 Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов.

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату. Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению.