# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
# MAXIMOTO 2 T

В соответствии с ГОСТ 30333-2007: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

### Идентификатор продукта

**Название продукта** MAXIMOTO 2 T

**Номер продукта** 11145

### Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

**Идентифицированные виды использования** Моторное масло.

### Данные о поставщике паспорта материала

**Поставщик**

PETROL OFİSİ A.Ş.
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ Стамбул
Тел.: +90 850 339 1919
Факс: +90 216 275 3854
madeniyag@petrolofisi.com.tr

### Номер телефона экстренной связи организации, предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

**Номер телефона срочного вызова** Служба поддержки клиентов отдела минеральных масел: +90 850 339 19 19 (в рабочее время)

## РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

### Классификация вещества или смеси

**Физические опасности** Не классифицируется

**Опасности для здоровья человека** Репродуктивн. 2 - H361

**Опасности для окружающей среды** Не классифицируется

### Элементы маркировки

**Пиктограмма**

**Сигнальное слово** Осторожно

**Краткая характеристики опасности** H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.

# MAXIMOTO 2 T

**Меры предосторожности**

P201 Перед использованием получить специальные инструкции.
P202 Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.
P308+P313 В случае воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
P405 Хранить под замком.
P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с национальными правилами.

**Содержит**

п-додецилфенол

## РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

**Смеси**

**минеральное масло** **1-5%**

Номер в реестре CAS: 8042-47-5

**Классификация**
Аспирац. токсичн. 1 - H304

**п-додецилфенол** **<1%**

Номер в реестре CAS: 121158-58-5

Множитель M (острая) = 1 Множитель M (хроническая) = 1

**Классификация**
Раздраж. кожу 2 - H315
Раздраж. глаз. 2 - H319
Репродуктивн. 2 - H361
Токс. для водн. ср. (острая) 1 - H400
Хронич. токс. для водн. ср. 1 - H410

Полный текст для всех кратких характеристик опасности представлен в Разделе 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### Описание мер первой помощи

**Общая информация** Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

**Вдыхание** Сразу же вынести пострадавшего на свежий воздух. Промыть нос и рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

**Проглатывание** Если человек без сознания, никогда не давайте ему что-нибудь пить или есть. Не вызывать рвоту. Тщательно промыть рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

**Контакт с кожей** Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

**Контакт с глазами** Снимите все контактные линзы и широко отодвиньте веки. Продолжать промывать в течение по крайней мере 15 минут. Продолжать промывать в течение по крайней мере 15 минут. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

### Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

**Вдыхание** Никакие конкретные симптомы не известны.

# MAXIMOTO 2 T

**Проглатывание** Никакие конкретные симптомы не известны.

**Контакт с кожей** Никакие конкретные симптомы не известны.

**Контакт с глазами** Никакие конкретные симптомы не известны.

**Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального лечения**

**Примечания для врача** Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.

## РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

**Средства пожаротушения.**

**Подходящие средства пожаротушения** Продукт не является легковоспламеняющимся. Использовать подходящее для окружающего пожара средство пожаротушения.

**Неподходящие средства пожаротушения** Не использовать следующее: Вода.

**Советы пожарным**

**Защитные действия во время пожаротушения** Избегать вдыхания газов или паров пожара. Собрать стоки воды, локализовав их и не допуская попадания в канализацию и водоводы.

**Специальное защитное оборудование для пожарных** Носить ВДА с положительным избыточным давлением и надлежащую защитную одежду.

## РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

**Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

**Меры индивидуальной защиты** Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности вещества.

**Меры предосторожности для окружающей среды**

**Меры предосторожности для окружающей среды** Не сливать в канализацию или водоводы или на землю.

**Методы и материалы для локализации и очистки**

**Методы для очистки** При условии отсутствия риска остановить утечку. Абсорбировать вермикулитом, сухим песком или землей и положить в контейнеры. Промыть загрязненный участок большим количеством воды. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы.

## РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

**Меры предосторожности для безопасного обращения**

**Меры предосторожности при использовании** Не допускать разливов. Избегать контакта с кожей и глазами.

**Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси**

**Меры предосторожности при хранении** Хранить в герметично закрытом, первоначальном контейнере в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

**Конкретный конечный пользователь (пользователи)**

**Конкретный конечный пользователь (пользователи)** Установленые виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием/ средства индивидуальной защиты

# MAXIMOTO 2 T

## Контроль за воздействием

**Защитное оборудование**

| | |
|---|---|
| **Применимые меры технического контроля** | Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Не допускать вдыхания паров. Для этого продукта или ингредиентов соблюдать все ПДК на рабочем месте. |
| **Защита глаз/лица** | Если оценка риска показывает, что возможен контакт с глазами, следует носить средства защиты глаз в соответствии с утвержденным стандартом. Необходимо носить следующие средства защиты: Защитные очки от брызг химикатов или лицевой щиток. |
| **Защита рук** | Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки, соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает на возможность контакта с кожей. |
| **Защита других участков кожи и тела** | Носить надлежащую одежду, чтобы избежать какой-либо возможности контакта с кожей. |
| **Гигиенические меры** | Не курить на рабочем месте. Умываться в конце каждой рабочей смены и перед едой, курением и использованием туалета. При загрязнении кожи сразу немедленно промыть. Немедленно снять всю одежду, которая стала загрязненной. Чтобы кожа не стала сухой, использовать надлежащий крем для кожи. В процессе использования не принимать пищу, не пить и не курить. |
| **Защита органов дыхания** | Нет никаких специальных рекомендаций. Если возникнет избыточная концентрация загрязняющих веществ в воздухе, может потребоваться защита органов дыхания. |

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

### Информация об основных физико-химических свойствах

| | |
|---|---|
| **Внешний вид** | Жидкость. |
| **Цвет** | Коричневатый. |
| **Температура вспышки** | 250 °C OT (в открытом тигле). |
| **Относительная плотность** | 0.89 g/ml @ 15°C |
| **Вязкость** | 13.21 cSt @ 100°C |

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

| | |
|---|---|
| **Реакционная способность** | Никаких известных опасностей из-за реакционноспособности не связано в этим продуктом. |
| **Стабильность** | Устойчиво при нормальных температурах окружающей среды. |
| **Возможность опасных реакций** | При нормальных условиях хранения и использования никаких опасных реакций не наблюдается. |
| **Условия, которых следует избегать** | Не допускать воздействия избыточного тепла в течение длительных периодов времени. Избегать контакта с сильными окислителями. |
| **Материалы, которых следует избегать** | Нет никаких конкретных материалов или группы материалов, которые могут реагировать с продуктом с образованием опасной ситуации. |

# MAXIMOTO 2 T

**Опасные продукты разложения** Пожар создает: Монооксид углерода (CO). Диоксид углерода (CO2).

## РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

### Информация о токсикологических воздействиях

**Вдыхание** Газ или пар в высоких концентрациях может раздражать дыхательную систему. Симптомы после чрезмерного воздействия могут включать следующее: Кашель.

**Проглатывание** При проглатывании может вызвать дискомфорт.

**Контакт с кожей** Жидкость может раздражать кожу.

**Контакт с глазами** Попадание паров или брызг в глаза может вызвать раздражение и резкую боль.

## РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

**Экотоксичность** Не считается опасным для окружающей среды.

### Миграция в почве

**Мобильность** Продукт не смешивается с водой и будет распространяться по поверхности воды.

## РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### Методы обработки отходов

**Общая информация** Не прокалывать и не сжигать, даже если контейнеры опорожнены.

**Методы удаления отходов** Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями местных нормативных органов по утилизации отходов. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы.

## РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

**Общее** Этот продукт не подпадает под международные правила транспортировки опасных товаров (IMDG, IATA, ADR/RID).

### Номер ООН

Не применимо.

### Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

### Классификация опасности при перевозке

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

### Группа упаковки

Не применимо.

### Опасности для окружающей среды

**Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители**
Нет.

### Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

# MAXIMOTO 2 T

| | |
|---|---|
| **Перевозки массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ** | Не применимо. |

## РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

**Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к данному продукту или смеси**

| | |
|---|---|
| **Национальные правила** | Правила обращения с химическими веществами и продуктами (информация об опасности и правилах упаковки для снабжения) 2009 (специальный выпуск № 716 от 2009 г.). |
| **Руководящие документы** | Пределы воздействия на рабочем месте EH40.<br>Методическая брошюра «Правила обращения с химическими веществами и продуктами для всех (информация об опасности и правилах упаковки)» HSG228.<br>Руководство по утвержденной классификации и маркировке (шестое издание) L131.<br>Паспорта безопасности для Веществ и Составов. |

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| **Основные литературные ссылки и источники данных** | Это Паспорт безопасности материала подготовлен на основе информации, полученной от поставщиков. |
| **Комментарии по редактированию** | Отредактированная классификация. |
| **Опубликовано** | Паспорт безопасности подготовлен сертифицированным техническим редактором Эмрахом Пармаком (Emrah Parmak). (Свидетельство № GBF-1917) |
| **Дата редакции** | 29.08.2016 |
| **Редакция** | 2 |
| **Дата замены** | 17.06.2011 |
| **Номер ПМ** | 10064 |
| **Характеристики опасности полностью** | H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.<br>H315 Вызывает раздражение кожи.<br>H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.<br>H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку при проглатывании.<br>H400 Весьма токсично для водных организмов.<br>H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату. Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению.